MTW - TREKKING POWER HT

(SCAUN RULANT MULTITRACȚIUNE)

Preț public de la £5,400.00

M.D.R : **2544586**

Basic UDI-DI: **805378246MTWTRP13785**

Comand Dată

(doar pentru scaun rulant Triride)

Ofertă

(pentru scaun rulant non-Triride)

INTRĂ ÎNTR-O NOUĂ MOBILITATE

Distribuitor

Referință comandă

CARACTERISTICI MODEL

- **Cuplu ridicat 55 Nm x2**
- Software Triride
- Electronică programabilă și personalizabilă
- Selector tracțiune: Față (I), Spate (II), Integral 3x3 (III) cu distribuție putere
- Lumină LED spate cu funcție stop, intermitentă la frânare
- Greutate de la 10,6 kg
- Braț anti-răsturnare cu roată pivotantă
- Diametru roată și anvelopă la alegere
- Autonomie: până la 50 km
- Putere maximă 1030 W
- Baterie litiu-ion 48 V
- Kit demontabil



Kit cu cadru autoportant, independent structural de cadrul scaunului rulant. Combinat cu motoarele Triride, permite obținerea unui vehicul electric cu trei roți de înaltă performanță. Unitățile de acționare pot fi selectate individual: numai față, numai spate sau toate trei simultan, cu distribuție a puterii între față și spate. Kitul Trekking Power se atașează și se îndepărtează în câteva secunde, readucând scaunul rulant la starea originală fără modificări structurale.

TTriride UK - Unit 1 Bridge Court, Wrecclesham, Farnham, Surrey, GU104QE
Tel: 01252268220 Web: www.triride.uk Email: orders@triride.uk

DATE PERSONALE UTILIZATOR

Nume: | Vârstă (<16):

Tel: | E-mail:

Greutate: | Patologie:

ADRESA DE LIVRARE

Livrare către:

Adresă:

Cod poștal: | Oraș:

CONFIGURAȚIE TREKKING POWER

	Adaptare gratuită pentru conexiunea Trekking Power, inclusiv comutator de selecție a tracțiunii (I, II, III) primul nr. serie Triride pentru potr	fără cost
T0013	Adaptare pentru conexiunea Trekking Power, inclusiv comutator de selecție a tracțiunii (I, II, III) al doilea nr. serie Triride pentru pc	£185.00
BS-C-079	Afișaj color cu USB, cu programare CU personalizabilă	£153.00
	personalizare:	

PACHET BATERIE CU UNITATE DE CONTROL DUBLĂ

MT-LH-108	Baterie 48V (720 Wh)	£0.00
MT-LH-109	Baterie 48V (1030 Wh)	£525.00

NOTE

ROȚI SPATE*

	Fără inel de propulsie	**standard**	T0100	**Cu inel de propulsie**	**£162.00**
T0141	Roată cu anvelopă de oraș 20" x 2,125	standard			
T0038	Roată cu anvelopă de teren 20" x 2,6	£62.00			
T0039	Roată cu anvelopă de oraș 20" x 3	£62.00			
T0041	Roată cu anvelopă FAT de teren 20" x 4	£100.00			
T0040	Roată cu anvelopă FAT de oraș 20" x 4	£100.00			
T0142	Roată cu anvelopă de oraș 24" x 1	standard			
T0036	Roată cu anvelopă de oraș 24" x 1,75	standard			
T0037	Roată cu anvelopă de teren 24" x 1,75	standard			
T0140	Roată cu anvelopă de teren 24" x 1,95	£76.00			
T0143	Roată cu anvelopă de oraș 24" x 2,1	£76.00			

*În funcție de disponibilitate

ACCESORII / OPȚIONAL

MT-LH-110	Kit conexiune Bluetooth pentru MTW	£110.00
MT-LH-111	Joystick complet cu suport standard, programabil	£255.00
MT-LH-112	Suport reglabil și pivotant pentru joystick, programabil	£113.00
MT-LH-114	Pregătire pentru cârlig de remorcare	£68.00
T0156	A doua frână, frână foarfecă, aluminiu - pereche	£90.00

Pot fi aplicate costuri suplimentare de montaj în funcție de modelul scaunului rulant

Montaj pe scaun rulant non-Triride **Ofertă la cerere**

Completați pagina 7 și trimiteți-o împreună cu imaginile scaunului rulant la orders@triride.uk

Notă. Pentru adaptări particulare, modificări sau lucrări dedicate asupra scaunului rulant, se poate aplica o taxă suplimentară, care va fi comunicată într-o ofertă după confirmarea compatibilității.

Compania își rezervă dreptul exclusiv de a efectua modificări, fără notificare, dacă le consideră utile pentru îmbunătățirea produsului.

MTW + SCAUN RULANT

(MTW = SCAUN RULANT MULTITRACȚIUNE)

Preț public de la £2,590.00

M.D.R: 2544579
Basic UDI-DI: 805378246FRWH1207F

Comandă

Ofertă

Dată

Distribuitor


Referință comandă




CARACTERISTICI CADRU

- Cadru din aluminiu
- Cadru personalizat ultra-ușor și compact, cu structură patrulateră pentru rigiditate maximă
- Prinderi frontale semi-integrate, fără volum frontal
- Proiectat pentru diferite diametre ale roților (de la 16 la 26 inch)
- Înclinare variabilă a spătarului în 4 poziții
- Șezut din nailon lavabil dublu ranforsat, cu buzunar central sub șezut
- Materiale/nailon pentru spătar și șezut din material hipoalergenic și respirabil, cu buzunar lat, cu închidere*
- Kitul poate fi demontat pentru transport ușor
- Roată anti-răsturnare

* Pernele posturale și spătarele nu sunt furnizate





Lățime șezut cm	34 ☐	36 ☐	38 ☐	40 ☐	42 ☐	44 ☐	46 ☐
Adâncime șezut cm			38 ☐	40 ☐	42 ☐	44 ☐	46 ☐
Înălțime spătar	20 - 48 cm, pași de 1 cm						
Distanță șezut - suport picioare	35 - 49 cm, pași de 1 cm						
Înălțime față șezut de la sol	40 - 52 cm, pași de 1 cm						
Înălțime spate șezut de la sol	40 - 50 cm, pași de 1 cm						
COG Centru de greutate	3 - 10 cm, pași de 1 cm						
Unghi cadru față				75° ☐	80° ☐	85° ☐	90° ☐
Îngustare cadru (V-taper)					0° ☐	3° ☐	5° ☐
Cădere roți 0° - 3°						0° ☐	3° ☐
Dimensiune roți pivotante				3" ☐	4" ☐	5" ☐	6" ☐
Cadru personalizat întărit pentru utilizatori peste 125 kg (recomandat cu joystick)						la cerere ☐	

Triride UK - Unit 1 Bridge Court, Wrecclesham, Farnham, Surrey, GU104QE
Tel: 01252268220 Web: www.triride.uk Email: orders@triride.uk

Culoare cadru

BS-O-217-N-MTW	Negru RAL 9005	standard
BS-O-217-R-MTW	Roșu RAL 3020	£118.00
BS-O-217-W-MTW	Alb RAL 9003	£118.00
BS-O-217-G-MTW	Galben RAL 1003	£118.00
BS-O-217-A-MTW	Portocaliu RAL 2004	£118.00
BS-O-217-B-MTW	Albastru RAL 5017	£118.00
BS-O-217-Z-MTW	Gri aluminiu RAL 9007	£118.00
BS-O-217-MTW	RAL la cerere	£255.00

ACCESORII / OPȚIONAL

MT-LH-101	Roți pivotante cu eliberare rapidă	£163.00
MT-LH-105	Cotiere - pereche	£182.00
MT-LH-104	Mânere de împingere pliabile	£89.00
MT-LH-103	Apărători laterale din carbon, reglabile și detașabile	£290.00
MT-LH-106	Buzunar șezut 25 x 40 (sub șezut)	£41.00
MT-LH-102	Ax spate reglabil pentru roți manuale (fără roți)	£590.00

NOTE

INFORMAȚII ȘI MĂSURĂTORI NECESARE

PENTRU INSTALAREA PUNȚII SPATE MOTORIZATE MTW PE SCAUNE RULANTE NON-TRIRIDE

Completați formularul cu informațiile solicitate, esențiale pentru realizarea pe comandă a extensiei punții spate motorizate compatibile cu scaunul dumneavoastră rulant. Pentru o precizie mai mare, se recomandă utilizarea unui șubler și a unei rulete. Pentru instalare, scaunul rulant trebuie trimis la sediul Triride sau la un centru autorizat.

CARACTERISTICI SCAUN RULANT

Marcă

Model

Lățime șezut

Adâncime

Greutate

Dimensiune roată spat

Diametru tub cadru spătar H

SCAUNUL RULANT ESTE ECHIPAT CU:

Cotiere

Anti-tip

Apărători laterale

fixe

etașabile

Accesorii supl.

FORMA ȘI DIAMETRUL TUBURILOR INFERIOARE


Tub rotund

Tub NErotund

Diametru sau secțiune tub 1 (Fig. 1)

Diametru sau secțiune tub vertical 2 (Fig. 1)

Diametru sau secțiune tub de cădere 3 (Fig 2)




diametru tub Ø

Important - Atașați 4 fotografii ale profilului spate și lateral al scaunului rulant, cu și fără roată.

LĂȚIME BARĂ DE CĂDERE

Indicați lățimea exterioară a barei de cădere (Fig. 2)



CĂDERE ROȚI SPATE

Indicați gradul actual de cădere a roții (Fig. 3)

ALEGERE CĂDERE MTW

În funcție de compatibilitatea scaunului rulant, se va aplica o cădere între 0° și 3° (Fig. 3)

Alegere cădere:

0° (fără creștere a lățimii laterale)

3° Dacă scaunul rulant are deja o cădere de 3°, creșterea dimensiunilor totale este egală cu 0 cm.

