VERMEIREN

MANUAL DE INSTALARE

Mercurius 4D



INSTALLATION MANUAL

CE

Cuprins

Cuprins **1**

Prefață **2**

1 Acest produs **3**

2 Conținutul livrării **4**

3 Asamblare și reglaje **5**

3.1 Unelte 5

3.2 Reglarea scuterului pentru utilizator 6

3.3 Înlocuirea bateriilor 6

3.4 Înlocuirea anvelopelor 7

Prefață

Pentru a vă sprijini la instalarea și reparațiile acestui scuter, vă punem la dispoziție acest manual de instalare. Vă rugăm să îl citiți cu atenție. Dacă după citirea acestui manual mai aveți întrebări, nu ezitați să contactați Vermeiren.

Notă importantă

Imaginile produsului sunt folosite pentru clarificarea instrucțiunilor. Detaliile produsului prezentat pot diferi de produsul dumneavoastră.

Informații disponibile

Pe site-ul nostru http://www.vermeiren.com/ veți găsi întotdeauna cea mai recentă versiune a informațiilor descrise în acest manual. Vă rugăm să consultați periodic acest site pentru eventuale actualizări.

Persoanele cu deficiențe de vedere pot descărca versiunea electronică a acestui manual și o pot asculta cu ajutorul unei aplicații software de conversie text-vorbire.

- [ ] i Manual de utilizare
  Pentru utilizator și distribuitor specializat
- [ ] i Instrucțiuni de instalare (Instrucțiuni pentru reglaje detaliate și (de)asamblare)
  Pentru distribuitor specializat
- [ ] i Manual de service pentru scutere
  Pentru distribuitor specializat
- [ ] i Declarația CE de conformitate

1 Acest produs



1. Tetieră
2. Spătar
3. Cotieră / pernă cotieră
4. Șezut
5. Roată spate
6. Platformă pentru picioare
7. Roată față
8. Lumină față
9. Semnalizatoare
10. Oglindă retrovizoare
11. Manetă de viteză
12. Mânere
13. Coș
14. Manetă roată liberă



15. Lumini spate
16. Anti-răsturnare
17. Plăcuță de identificare

2 Conținutul livrării

Următoarele elemente fac parte din livrare:

- Cadru cu cotiere, unitate de direcție, roți spate și față
- Platformă pentru picioare
- Șezut + spătar
- Baterii (2x), motor
- Coș
- Accesorii
- Manual

Înainte de utilizare, verificați dacă sunt incluse toate elementele și dacă produsele nu sunt deteriorate.

Vă rugăm să rețineți că configurația de bază poate diferi în funcție de țară. Contactați distribuitorul specializat.

3 Asamblare și reglaje

⚠ ATENȚIE — Risc de accidentare sau deteriorare

- Scuterul trebuie (de)asamblat și reglat de un distribuitor specializat, conform instrucțiunilor din acest capitol.
- Utilizați numai piesele și uneltele descrise în acest manual.
- Împiedicați accesul persoanelor neautorizate în zona de (de)asamblare.
- Păstrați zona de (de)asamblare curată și ordonată pentru a preveni căderile.
- Strângeți toate piesele mici într-o cutie sau pungă.
- În timpul (de)asamblării și operării scuterului, asigurați-vă că niciun obiect sau nicio parte a corpului nu se prinde între piesele mobile. Acordați atenție în special poziției cablurilor.
- Opriți scuterul înainte de a efectua reglaje mecanice și asigurați-vă că maneta pentru roată liberă se află în poziția de frânare.
- Asigurați-vă că toate șuruburile sunt bine strânse înainte de deplasare.
- Modificările software sunt permise numai dacă sunt executate de personal calificat, ținând cont de utilizator și de mediu (stabilitate, accelerație, interior/exterior etc.).

i Observații importante

- Citiți manualul de utilizare al acestui scuter.
- Țineți cont de detaliile tehnice și de limitele utilizării prevăzute; consultați manualul de utilizare.
- Pentru mai multe informații, contactați Vermeiren.

3.1 Unelte

Pentru configurarea scuterului sunt necesare următoarele unelte:


- Set de chei nr. 13, 17
- Set de chei imbus nr. 6, 8

3.2 Reglarea scuterului pentru utilizator

3.2.1 Reglarea înălțimii șezutului

Șezutul poate fi reglat la 2 înălțimi diferite ale șezutului (distanță: 25 mm).

1. Scoateți șezutul.
2. Scoateți șurubul (3) și piulița (5).
3. Deplasați bara de reglare (1) în sus/jos în locașul receptor (6) și alegeți o înălțime confortabilă a șezutului.
4. Strângeți din nou bara de reglare (1) cu șurubul (3) și piulița (5).
5. Montați la loc șezutul.
6. Asigurați-vă că șezutul este blocat în siguranță.



1 = Bară de reglare
2 = Șaibă
3 = Șurub
4 = Șaibă
5 = Piuliță
6 = Receptor

3.3 Înlocuirea bateriilor

⚠ ATENȚIE — Risc de accidentare sau deteriorare

- Bateriile trebuie înlocuite numai de personal instruit.
- Nu intrați în contact cu acidul din baterii.
- Înlocuiți bateriile într-o încăpere bine ventilată.
- Asigurați-vă că orificiile de ventilație ale carcasei bateriilor nu sunt contaminate.
- Citiți mai întâi instrucțiunile de încărcare din manualul de utilizare înainte de a încărca bateriile.

i Înlocuiți întotdeauna ambele baterii în același timp pentru a preveni degradarea rapidă.


Cablajul și încărcătorul sunt amplasate corect în scuter. Nu încercați să mutați singur cablajul. Instalarea incorectă a cablajului poate duce la prinderea firelor între cutia bateriilor, ceea ce provoacă defectarea sistemului electronic al scuterului.

Asigurați-vă că bornele bateriei sunt conectate la bateria corespunzătoare.

⚠ AVERTISMENT — Risc de accidentare

- Asigurați-vă că toate piesele mobile sunt asamblate corect.

Pentru dezasamblare:



- Opriți scuterul.
- Scoateți șezutul (consultați manualul de utilizare).
- Ridicați capacul posterior din plastic al bateriilor.
- Slăbiți chingile folosite pentru fixarea bateriilor.
- Deconectați toate fișele bateriilor (nu conectorii de la poli) și toate conexiunile de fișă și priză ale cablurilor.
- Scoateți bateriile.

Pentru reasamblare:

- Puneți bateriile înapoi și conectați-le la fișele bateriilor (fișele de aceeași culoare se conectează împreună).
- Verificați dacă sunt instalate corect cablurile și înlocuiți ambele baterii împreună.
- Folosiți chingile pentru a fixa bateriile astfel încât acestea să nu se miște, nici în timpul deplasării.
- Montați capacul posterior din plastic peste baterii.
- Montați șezutul (consultați manualul de utilizare).

3.4 Înlocuirea anvelopelor

⚠ ATENȚIE	Risc de accidentare sau deteriorare

- Asigurați-vă că tot aerul este eliberat din anvelopă înainte de a o demonta.
- Asigurați-vă că nicio parte a corpului, camera de aer sau alte obiecte nu sunt prinse între anvelopă și jantă.
- Manipulați cu grijă pentru a preveni deteriorarea jantei.
- Asigurați-vă că presiunea în anvelope este corectă; consultați indicația de presiune de pe anvelope.
- Umflați anvelopa folosind echipament de umflare conform reglementărilor și cu indicație a presiunii în „bar”.
- Asigurați-vă că toate șuruburile sunt bine strânse manual înainte de a conduce scuterul. Trebuie aplicat adeziv pentru șuruburi (ex. Loctite) pe șuruburile de pe flanșă. Adezivul funcționează numai dacă filetul este lipsit de grăsime și particule.

DEMONTARE
1. Deșurubați și scoateți cele 4 șuruburi care fixează roata pe flanșă.
2. Eliberați aerul din roată apăsând ușor pinul de presiune de pe ventil.
3. Deșurubați cele 5 șuruburi ale jantei. Separați părțile jantei.

ASAMBLARE
1. Introduceți camera de aer parțial umflată în anvelopă.
2. Îmbinați cele două părți ale jantei pe anvelopă și fixați-le din nou cu cele 5 șuruburi.
3. Treceți ventilul prin orificiul din jantă.
4. Montați roata înapoi pe flanșă și fixați această conexiune cu cele 4 șuruburi. Umflați roata la presiunea recomandată.

Verificați pe ambele părți, pe toată circumferința, ca tubul să nu fie prins între jantă și marginea anvelopei. Apăsați ușor ventilul spre interior și trageți-l din nou afară pentru a vă asigura că anvelopa este poziționată corect în zona ventilului.

Vermeiren GROUP
Vermeirenplein 1 / 15
2920 Kalmthout
BE

website: www.vermeiren.com

Manual de instalare - Mercurius 4D_RO_A5_2021-02_B
A5_2021-02_B

Instrucțiuni pentru distribuitorul specializat

Acest manual de instrucțiuni face parte integrantă din produs și trebuie să însoțească fiecare produs vândut.

Versiune: B, 2021-02 Basic UDI: 5415174 122124Mercur4D DU

Toate drepturile rezervate, inclusiv traducerea.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă în nicio formă (tipar, fotocopie, microfilm sau orice alt procedeu) fără permisiunea scrisă a editorului, nici procesată, duplicată sau distribuită prin sisteme electronice.

R.E.: Ve

© Vermeiren Group 2021